

公共調達に適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(物品・役務等)  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開

様式2-4

## 中部管区警察局

| 物品役務等の名称及び数量             | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地   | 契約を締結した日  | 契約の相手方の商号又は名称及び住所                 | 法人番号          | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)              | 予定価格 | 契約金額      | 落札率 | 再就職の役員の数 | 公益法人の場合 |            |         | 備考   |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----|----------|---------|------------|---------|------|
|                          |  |           |                                   |               |  |      |           |     |          | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管 | 応札・応募者数 |      |
| PSW形携帯用無線電話機修理作業         | 支出負担行為担当官<br>中部管区警察局<br>総務監察・広域調整部会計課長<br>松井 裕之<br>愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 | 令和4年4月1日  | パナソニックコネクト株式会社<br>東京都中央区銀座8-21-1  | 3010001129215 | 会計法第29条の3第4項<br>公募公告で参加希望者を募ったが当該業者の他に参加者はなかったため | -    | @650円外    | -   | -        |         |            |         | 単価契約 |
| UW301形携帯用無線電話機等外1件の修理作業  | 支出負担行為担当官<br>中部管区警察局<br>総務監察・広域調整部会計課長<br>松井 裕之<br>愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 | 令和4年4月1日  | 日本電気株式会社東海支社<br>愛知県名古屋市中区錦1-17-1  | 7010401022916 | 会計法第29条の3第4項<br>公募公告で参加希望者を募ったが当該業者の他に参加者はなかったため | -    | @3,000円外  | -   | -        |         |            |         | 単価契約 |
| 高度警察情報通信基盤システムデータ端末の修理作業 | 支出負担行為担当官<br>中部管区警察局<br>総務監察・広域調整部会計課長<br>松井 裕之<br>愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 | 令和4年4月1日  | 日本電気株式会社<br>東京都港区芝5-7-1           | 7010401022916 | 会計法第29条の3第4項<br>公募公告で参加希望者を募ったが当該業者の他に参加者はなかったため | -    | @3,500円外  | -   | -        |         |            |         | 単価契約 |
| 複合多重化装置(2形)電源部オーバーホール作業  | 支出負担行為担当官<br>中部管区警察局<br>総務監察・広域調整部会計課長<br>松井 裕之<br>愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 | 令和4年5月31日 | 大井電気株式会社中部支社<br>愛知県名古屋市中区鶴舞2-4-17 | 2020001019746 | 会計法第29条の3第4項<br>公募公告で参加希望者を募ったが当該業者の他に参加者はなかったため | -    | 3,430,944 | -   | -        |         |            |         |      |

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。  
(注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。